

MFC-J5930DW

Equipo multifunción de tinta profesional A4 WiFi con PCL6/BR-Script3, impresión hasta A3, doble bandeja, dúplex automático A4 en todas las funciones y cartuchos XL incluidos

IMPRESORA A3 | COPIADORA A4 | ESCÁNER A4 | FAX A4



Características principales:

Impresión A3. Copia, escáner y fax A4

Doble cara automática A4 en todas las funciones

22/20 ppm mono/color (ISO 24734)

PCL6 y BR-Script3

Impresión directa de PDF desde USB

Bandeja de papel de 250 hojas A3
Bandeja inferior de 250 hojas A3
Bandeja multipropósito de 100 hojas A3
Alimentador de documentos de 50 hojas A4

Pantalla táctil de 9,3 cm

Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct & NFC

Conexión móvil y Cloud

Cartuchos XL incluidos con el equipo de 3.000 páginas/negro y 1.500 páginas cada color (ISO 24711)

Robusto y fácil de usar, el MFC-J5930DW se ha diseñado para ofrecer calidad profesional y adaptarse a las necesidades del entorno profesional.

- Nuevo diseño más robusto con entradas de papel y alimentador de documentos mejorados
- Nuevo cabezal de impresión que incrementa la vida útil del equipo

Productividad con las múltiples entradas de papel para trabajar con distintos formatos a la vez, alta velocidad de impresión y tiempo de impresión de primera página de tan solo 6 segundos.

- PCL6 y BR-Script 3 para una mayor compatibilidad de sistemas
- Alta capacidad de papel de 600 hojas para una mayor autonomía y flexibilidad de formatos de papel.
- Alimentador automático de documentos dúplex de 50 hojas A4 de una única pasada para ahorrar tiempo.
- Reduce los costes de impresión con todas las funciones a doble cara automática

Tinta pigmentada para obtener resultados más profesionales, cartuchos de larga duración para reducir el coste de impresión y conseguir una mayor autonomía entre reemplazos.

- Tintas pigmentadas para ofrecer impresiones más duraderas, con textos en negro nítidos y documentos a color intensos.
- Cartuchos XL incluidos con el equipo de 3.000 páginas/negro y 1.500 páginas cada color (ISO 24711).

Utiliza el MFC-J5930DW con todos los dispositivos de tu negocio: ordenadores, móviles y tablets

- Conexión con dispositivos móviles y conexión Cloud
- Wi-Fi Direct para conectar dispositivos sin necesidad de router
- NFC

Funciones de escaneado avanzadas directamente en la pantalla táctil de 9,3 cm

- Escanea documentos para subirlos directamente a sitios web predeterminados como Box o Evernote para compartirlos y consultarlos en cualquier lugar
- Convierte documentos impresos en archivos editables de Word, Excel o PowerPoint con Brother Cloud Apps

General	
Motor	Inyección de tinta
Pantalla LCD	Pantalla táctil color de 9,3 cm
Memoria	512MB
Interfaz	USB 2.0 Hi-Speed
Red cableada	10Base-T/100Base-TX
Red inalámbrica	802.11b/g/n (Modo infraestructura) / Wi-Fi Direct
NFC	Sí, impresión y escaneado móvil desde Android y autenticación
Operaciones simultáneas	Imprimir/copiar, imprimir/escanear, imprimir/fax, imprimir/USB

Impresora color hasta A3

Velocidad (ISO 24734)	22/20 ppm monocromo/color (simplex) 12/11 ppm monocromo/color (dúplex)
Velocidad (borrador)	35/27 ppm monocromo/color
Pre calentamiento	0 segundos
Tiempo impresión 1ª pág.	6 segundos (ISO/IEC 17629)
Resolución	Hasta 4.800 x 1.200 ppp (vertical x horizontal)
Impresión dúplex	Sí (A4/LTR/EXE/A5)
Lenguaje de impresión	PCL6, BR-Script3, PDF versión 1.7, XPS versión 1.0
Fuentes embebidas (PCL)	66 fuentes escalables, 12 fuentes de mapa de bits, 16 códigos de barras
Fuentes embebidas (BR-Script)	66 fuentes escalables
Códigos de barra embebidos (PCL)	Code39 / Interleaved 2 of 5 / FIM (US-PostNet/ Post Net (US-PostNet) / EAN-8/ EAN-13/ UPC-A/ UPC-E/ Codabar/ ISBN (EAN) / ISBN (UPC-E) / Code128 (set A, set B, set C) / EAN128 (set A, set B, set C) / Code93/ GS1Databar/ MSI
Impresión sin bordes	A3, A4, LTR, LGR, A6, foto(9x13 cm, 10x15cm /13x18cm), tarjeta 13x20cm La impresión dúplex requiere márgenes de 3 mm a cada lado del papel
Tamaño mínimo de la gota	1.5pl (picolitros)

Funciones de impresión

Impresión N en 1	Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en una página A4 (Mac, hasta 2, 4, 6, 9, 16) - <i>Windows® & Mac®</i>
Impresión de póster	Amplía una página A4 en poster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4 - <i>Windows®</i>
Impresión de folletos	Imprime documentos en formato folleto A5 utilizando la impresión a doble cara automática o manual - <i>Windows®</i>
Perfiles de impresión	Permite crear, desde el driver de impresión, accesos directos a configuraciones de impresión utilizadas con frecuencia para poder acceder a ellas de manera rápida y sencilla - <i>Windows® & Mac®</i>
Impresión de archivo	Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos - <i>Windows®</i>
Modo ahorro de tinta	Permite imprimir los colores más claros y resaltar los contornos de las imágenes. La cantidad de tinta que se ahorra varía en función del tipo de documento que se imprima. - <i>Windows®</i>
Modo bk	Permite temporalmente imprimir, copiar y enviar/recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color Para papel normal y de inyección de tinta. No extraer el cartucho ni apagar el equipo
Impresión inversa	Gira la imagen impresa 180 grados - <i>Windows® & Mac®</i>
Impresión reflejada	Invierte horizontalmente la imagen impresa de izquierda a derecha - <i>Windows® & Mac®</i>
Marca de agua	Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua - <i>Windows®</i>
Encabezado y pie de pág.	Imprime la fecha, hora y nombre de usuario en el documento - <i>Windows®</i>
Mejora de color	Brother Image Enhancement permite personalizar colores
Modo silencioso	Permite reducir el ruido de impresión, ralentizando la velocidad de impresión

Controladores de impresión

Windows®	Windows® 10 (32 & 64 bit) / Windows® 8 (32 & 64 bit) Windows® 7 (32 & 64 bit) / Windows Vista® (32 & 64 bit) Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit)
Macintosh	OS X v10.9.5 o superior <i>Descarga gratuita opcional en http://solutions.brother.com</i>
Linux	CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions) <i>Descarga gratuita opcional en http://solutions.brother.com</i>

Escáner color A4

Tecnología	CIS
Escáner color y mono	Sí
Escaneado dúplex	Sí
Veloc. escaneado mono	14ipm (imágenes por minuto) simplex ISO/IEC17991 10ipm (imágenes por minuto) dúplex ISO/IEC17991
Veloc. escaneado color	14ipm (imágenes por minuto) simplex ISO/IEC17991 10ipm (imágenes por minuto) dúplex ISO/IEC17991
Resolución (ADF)	600 x 600ppp
Resolución (Cristal)	1.200 x 2.400ppp mono / 1.200 x 1.200ppp color
Resolución interpolada	19.200 x 19.200ppp
Profundidad de color	48bit (simplex)/30bit (dúplex) interno-24 bit externo
Escala de grises	256 niveles (16 bit simplex/10 bit dúplex entrada y 8 bit salida)
Tamaño máx .documento	Cristal (AnxAI) : 213,9 x 295 mm ADF (AnxAI) : 213,9 x 353,6mm
Funciones de escaneado estándar	USB, e-mail, OCR, imagen y archivo <i>Requiere software de Brother</i>
Escaneado en red	Carpeta de red(Windows®), FTP, FTP over SSL, directo a e-mail con servidor (previa descarga), SharePoint, Easy Scan to Email y escaneado a móvil
Escaneado en la nube	Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote <i>Debe estar conectado en web</i>

Funciones de escaneado

PDF multi-página	Convierte un documento a PDF en el que cada hoja sea un archivo PDF <i>Firmware/PC para Windows® & Mac®</i>
Saltar página en blanco	Elimina las páginas en blanco del documento en los resultados de escaneado <i>Firmware/PC para Windows® & Mac®</i>
Eliminar color de fondo	Elimina el color de base de los documentos para que los datos escaneados se vean mejor <i>Firmware/PC para Windows® & Mac®</i>
Escaneo de ID	Escanea ambas caras de la tarjeta de identidad en una página <i>PC para Windows® & Mac®</i>
Recorte automático	Permite escanear varios documentos colocados en el cristal de escaneado. El equipo escaneará cada documento por separado y creará archivos independientes o un único archivo de varias páginas que contenga todos. <i>Firmware/PC para Windows®</i>
Escaneado 1 a 2 (A4)	La imagen escaneada se dividirá en dos documentos de tamaño A5 <i>PC para Windows® & Mac®</i>
Autoalineación del ADF	Corrige automáticamente la desviación del documento que pueda producirse al escanear desde el ADF <i>Firmware/PC para Windows® & Mac®</i>
Brother App - Escaneado a Excel/Word/P.Point	Permite escanear documentos impresos para convertirlos en archivos editables de Microsoft Office para poder modificarlos y editarlo
Brother App - Escaneado a móvil	Permite escanear documentos en equipos multifunción Brother y descargarlos en un Smartphone o Tablet sin necesidad de que estén conectados a la misma red
Brother App - Escaneado a PDF con capacidad de búsqueda	Permite hacer búsquedas dentro del documento
Brother App - Escaneado fácil a e-mail	Permite enviar e-mails directamente desde el equipo multifunción (JPEG/PDF)
Brother App - Escaneado A3 doblado	Permite escanear un documento A3 doblado
Brother App - Delinear y escanear	Escanea una parte concreta de un documento simplemente seleccionándolo con un círculo rojo

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Controlador del escáner

Windows®	TWAIN & WIA Windows® 8 (32 & 64 bit) / Windows® 7 (32 & 64 bit) Windows Vista® (32 & 64 bit)
Macintosh	TWAIN & ICA - v10.9.5 o superior
Linux	SANE(32 & 64 bit editions)
Macintosh y Linux descarga gratis opcional en http://solutions.brother.com	

USB Host

Impresión directa	Imprime directamente desde una memoria flash USB. Formatos compatibles: PDF / JPEG
Escaneado directo	Escanea directamente desde una memoria flash USB Formatos compatibles: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF

Impresión y escaneado móvil & Cloud

Brother iPrint&Scan (Android)	Impresión desde, escaneado a, envío de faxes, vista previa de faxes recibidos, vista previa de copia y comprobación del estado del equipo desde dispositivos Android
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Impresión desde, escaneado a, envío de faxes, vista previa de faxes recibidos, vista previa de copia y comprobación del estado del equipo desde iPad / iPhone / iPod Touch.
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Impresión y escaneado a través de dispositivos con sistema operativo Windows® Phone
Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Impresión y escaneado a través de dispositivos Windows® 8 o tablet Windows RT
Google Cloud Print 2.0	Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print (el equipo debe estar conectado en red)
AirPrint	Impresión desde iPad, iPhone, iPod Touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software
Mopria	Permite conectar un dispositivo móvil a la misma red que el equipo Brother e imprimir sin necesidad de configurar opciones adicionales
Brother Print Service Plugin	Permite imprimir desde un dispositivo Android (Android 5.0 o superior) en un equipo Brother a través de la misma red inalámbrica (WiFi). Permite acceder desde el equipo a Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, Microsoft® OneDrive, Flickr®, Facebook®, Evernote™ y Microsoft® OneNote para subir y descargar información
Conexión Cloud	Microsoft® OneNote solo permite subir información. Requiere que el equipo esté conectado en web

Copiadora color A4

Velocidad (ISO 24735)	12/9cpm monocromo/color
Copia dúplex	Sí (10/9 cpm monocromo/color)
Tiempo copia 1ª página	Menos de 11 segundos desde modo preparado
Resolución	600 x 600ppp (monocromo y color)

Funciones de copia

Copias múltiples / Apilar / Ordenar	Hasta 99 copias / Apila / Clasifica
Ratio Ampliar / Reducir	25% -400% en incrementos del 1%
Copia N en 1	2 en 1 / 2 en 1(ID) / 4 en 1
Copia 2 en 1 (ID)	Permite copiar ambas caras de un carné de identidad en una página, manteniendo el tamaño original (A4 / LTR)
Copia poster	(3x3, 2x2, 1x2)
Ahorro de tinta en copia	Imprime los colores más claros y resalta los contornos de las imágenes
Ajustar a página	Ajusta el tamaño de la copia al tamaño de papel que se haya definido
Función copia dúplex	Permite copiar 2 hojas impresas por 1 cara en una hoja por las 2 caras Permite copiar hojas impresas por las 2 caras en hojas impresas por las 2 caras

Funciones de copia - continuación

Eliminar color de fondo	Elimina el color de fondo del documento en las copias. El fondo blanco tiene una apariencia mejor. Se ahorra tinta y hace determinadas copias más legibles
Marca de agua	Permite colocar texto en el documento como marca de agua
Copia en papel fino	Permite evitar que la tinta se traspase a la otra cara al realizar copias en papel fino
Copia libro	Permite corregir los bordes oscuros y la inclinación al copiar desde el cristal de escaneado
Accesos directos de copia A3	A3 (2 en 1) / A4 a A3 / A3 a A4/ A4 + nota/blanco
Brother App-Copia de fácil lectura	Incrementa y oscurece el texto para facilitar su lectura
Brother App-Delinear y copiar	Permite copiar una parte concreta del documento simplemente seleccionándolo con un círculo rojo
Brother App-Copia A3 plegado	Permite copiar un documento A3 en tamaño A4

Fax color A4

Módem fax	33,600bps (Súper G3)
Fax dúplex	Sí
Fax por internet (iFax)	Envío y recepción de documentos de fax a través de internet sin utilizar la línea telefónica <i>Descarga opcional gratuita desde http://solutions.brother.com</i>
PC Fax de envío	Envío de faxes directamente desde el PC <i>Requiere software de Brother/ Windows® y Mac®/ Monocromo</i>
PC Fax de recepción	Recepción de faxes directamente al PC <i>Requiere software de Brother/ Windows®/ Monocromo</i>
Re-llamada automática	Remarcación automática si el fax receptor está ocupado
Índice telefónico	Listado alfabético electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados
Discriminador FAX/TEL	Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
Modo superfino	Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas (solo monocromo)
Contraste	Auto / claro / oscuro
Activación remota	Transfiere una llamada de fax, contestada desde una extensión telefónica, al fax
Envío diferido	Hasta 50 (solo monocromo)
Escaneo rápido	Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 3,37 segundos por página A4 resolución estándar
Memoria de transmisión	Hasta 200 páginas (ITU-T Test Chart, resolución estándar, JBIG)
Recepción sin papel	Hasta 200 páginas (ITU-T Test Chart, resolución estándar, JBIG)
Acceso dual	Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en la máquina al mismo tiempo (solo monocromo)
Multidifusión	Envía el mismo fax a 250 destinos distintos (200 números de marcación rápida + 50 manual)
Transmisión por lotes	Almacena en la memoria documentos para el mismo destinatario, para enviarlos en una única llamada (solo monocromo)
Reducción automática	Cuando se recibe un documento con un largo superior a 297 mm, automáticamente ajusta el fax recibido a una hoja A4
ECM (Modo corrección de errores)	Donde los equipos comparten la función ECM, se detectan errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error
Reenvío de faxes	Envía el fax recibido en la memoria a otro número de fax pre-programado (solo monocromo)
Acceso remoto	Permite al usuario acceder remotamente al equipo mediante un teléfono de tonos
Recuperación de faxes	Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax de tonos (solo monocromo)
Configuración remota	Permite al usuario configurar la máquina desde su PC Windows® y Mac®
Escala de grises	256 niveles
Vista previa de fax	Vista previa de los faxes en la pantalla antes de enviarlos
Sello	Imprime la fecha y hora de recepción en la parte superior de los faxes recibidos

Libreta de direcciones

Números marcación rápida	100 nombres x 2 números o direcciones de correo electrónico
Grupos de marcación	Una combinación de hasta 6 grupos pueden ser almacenados para multidifusión
LDAP	Permite buscar información como números de fax y direcciones de correo electrónico desde el servidor

Las direcciones de correo electrónico estarán disponibles una vez descargado fax por internet, descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>

Manejo de papel

Entrada de papel	Bandeja de entrada– 250 hojas
Calculado con papel de 80 g/m2	Bandeja inferior – 250 hojas Bandeja multipropósito– 100 hojas Alimentador automático documentos (ADF) – 50 hojas

Salida de papel	100 hojas hasta tamaño A4 (cara arriba)
Calculado con papel de 80 g/m2	50 hojas para tamaño superior A4 (cara arriba)

Detección de nivel bajo de papel en las bandejas de entrada y bandeja inferior y aviso a través de la pantalla del equipo y vía notificación a e-mail previa configuración en la web embebida del equipo

Tamaños y gramajes de papel

- **Bandeja de entrada:**
<Apaisado> A4, LTR, EXE
<Vertical> A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, foto (10x15cm/9x13 cm / 13x18 cm), tarjeta 13x20cm, sobres (com-10, DL, Monarca, C5) Mexico Legal, India Legal
Papel fotográfico disponible hasta A4/LTR

- **Bandeja inferior:**
<Apaisado> A4, LTR
<Vertical> A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal

Tamaños de papel

- **Bandeja multipropósito:**
<Landscape> A4, LTR, EXE
<Portrait> A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, foto (10x15cm/9x13 cm / 13x18 cm), tarjeta 13x20cm, sobres (com-10, DL, Monarca, C5) Mexico Legal, India Legal
Papel fotográfico disponible hasta A3

- **Dúplex automático:** A4/LTR/EXE/A5

- **ADF**
Ancho/Largo: De 105/148 mm a 215,9/355,6 mm
**largo hasta 900mm con la función de papel largo*

- **Bandeja de entrada:** 64-220g/m2 (260g/m2 utilizando papel Brother BP71)
- **Bandeja inferior:** 64-120 g/m2
- **Bandeja multipropósito:** 64-220g/m2 (260g/m2 utilizando papel Brother BP71)
- **Dúplex automático:** 64-120g/m2
- **ADF:** 64-90g/m2

Gramajes

- **Bandeja de entrada:**
Normal, inyección de tinta, glossy*, reciclado
**Glossy disponible hasta A4/LTR.*
- **Bandeja inferior:** Normal, reciclado
- **Bandeja multipropósito:**
Normal, inyección de tinta, glossy*, reciclado
**Glossy disponible hasta A3*
- **Dúplex automático:** Normal, reciclado
- **ADF:** Normal, reciclado

Tipos de papel

Impresión de sobres Sí, a través de la bandeja de entrada y la ranura de alimentación manual.

Interfaz

USB	USB 2.0 Hi-Speed
Tarjeta red cableada	Ethernet 10/100 BASE-TX
Tarjeta red inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi Direct	Sí
NFC	Impresión y escaneado móvil desde Android Compatible con tarjetas NFC para autenticación

Red y seguridad

Funciones en red	Impresión, escaneado, PC-Fax, I-Fax (previa descarga)
Red cableada	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Red inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n (Modo infraestructura)
Wi-Fi Direct™	Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico Admite 2 conexiones Wi-Fi Direct a la vez <i>(Método manual y método automático soportados)</i>
Configuración WiFi soportada	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 y IPv6)

IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTIP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server
-------------	--

**POP3 & IMAP4 activos solo cuando el escaneado a e-mail con servidor se ha descargado*

IPv6 (desactivado por defecto)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3*, CIFS Client, SNTIP Client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP Server
---------------------------------------	--

**POP3 & IMAP4 activos solo cuando el escaneado a e-mail con servidor se ha descargado*

Seguridad de red cableada	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
----------------------------------	--

**Disponible cuando I-Fax se ha descargado*

Seguridad de red inalámbrica	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
-------------------------------------	--

**Disponible cuando I-Fax se ha descargado
Wi-Fi Direct solo soporta WPA2-PSK (AES)*

Certificación Wireless	WPA™/WPA2™ - (Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS)
-------------------------------	--

Notificaciones a e-mail	Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención (ejemplo: bajo nivel de tinta)
--------------------------------	--

Informes a e-mail	Permite recibir informes de uso del equipo, de forma regular, en una dirección de e-mail
--------------------------	--

Filtro IP	Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red (sólo IPv4)
------------------	---

Bloqueo seguro de funciones 3.0	Restringe la impresión a usuarios individuales o grupos en red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC para un máximo 10 usuarios
--	--

Bloqueo de configuración	No
---------------------------------	----

Impresión segura	No
-------------------------	----

Herramientas de administración

Instalador desatendido	Posibilidad de centralizar el uso y la personalización de los controladores y software <i>Windows®</i>
Instalador MSI	Instaladores modulares que pueden ser distribuidos a través de Active Directory® <i>Windows®</i>
Servidor web embebida	Software de gestión de impresión basado en web embebida en el equipo
BRAAdmin Professional	Software de gestión de red LAN/WLAN <i>Windows®</i> <i>Descarga opcional gratuita en http://solutions.brother.com</i>
Asistente despliegue de controladores	Creación de controladores de impresión de forma sencilla para una fácil distribución en la red <i>Windows®</i>

Consumibles

Cartuchos estándar	Negro - LC3217BK - 550 páginas
	Cian - LC3217C - 550 páginas
	Magenta - LC3217M - 550 páginas
	Amarillo - LC3217Y - 550 páginas
Cartuchos de larga duración	Negro - LC3219XLBK - 3.000 páginas
	Cian - LC3219XLC - 1.500 páginas
	Magenta - LC3219XLM - 1.500 páginas
	Amarillo - LC3219XLY - 1.500 páginas
	Value Pack - LC3219XLVAP - Pack 4 cartuchos
Papel Brother	BP60PA3: Papel inyección de tinta A3, 250 hojas
	BP60MA3: Papel inyección de tinta mate A3, 25 hojas
	BP71GA3: Papel fotográfico glossy A3, 20 hojas
	BP71GA4: Papel fotográfico glossy A4, 20 hojas
	BP71GP: Papel fotográfico glossy 10x15 cm, 20/50 hojas

Duración de los consumibles estimada según ISO/IEC 24711

La frecuencia de la sustitución de los consumibles puede variar dependiendo de la complejidad de las impresiones, el porcentaje de cobertura, el tamaño de papel, el número de páginas de trabajo y el tipo de soporte de impresión. Por ejemplo, un uso continuado de papel glossy conllevará una reducción de los consumibles



Volumen de trabajo

Recomendado/mes	250 a 2.000 páginas al mes
Máximo/mes*	Hasta 30.000 páginas al mes

**El máximo número de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión*

Dimensiones y pesos

Con caja (AnxFxAI)	639 x 469 x 511mm / 24,3 Kg
Sin caja (AnxFxAI)	530 x 398 x 374mm / 20,6 Kg



Ecología

Consumo de energía	Imprimiendo - 30W
	Lista- 6.5W
	Hibernación- 1.6W
	Apagado - 0.04W
Nivel de presión sonora	50dB(A) (Aproximadamente)
Nivel de potencia sonora	Monocromo: 6.17B(A)
	Color: 6.13B(A)
Modo ahorro de tinta	Reduce el consumo de tinta contribuyendo a reducir el coste total de propiedad
Energy Star	Sí
Blue Angel	Sí
Nordic Swan	Sí
	<i>El certificado Nordic Swan solo aplica a los países Nórdicos</i>

Incluye

Cartuchos de tinta **XL**- Negro / Cian / Magenta / Amarillo
 Cable de alimentación eléctrica y cable telefónico
 Driver para Windows®
 Guía de configuración rápida

(Cable de conexión al PC NO incluido)

