




Lleve aire limpio a su vida diaria con un purificador de aire **IDEAL**



Compuestos Orgánicos
Volátiles
< 0.001 μm



Virus
0.001–0.1 μm



Bacterias
0.1 – 100 μm



Esporas de moho
1 – 100 μm



Polen
10 – 100 μm

El filtro inteligente de 360° elimina virus y bacterias del aire, no devolviéndolos al exterior.

Protege contra el **COVID-19** en un **99'99** %.

Los purificadores de aire IDEAL AP PRO cumplen con todos los requisitos básicos con respecto a salud, seguridad, función y entorno.

Sus certificados los avalan:



IDEAL

IDEAL

87340011



AP25

Ideal para habitaciones de 15 a 35 m². con HEPA y filtro de carbón activado.

Tamaño de habitación	de 15 a 35 m ²
Alimentación	220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W	7-55
Velocidad	4 niveles (ajustables)
Nivel de ruido, dB	25 - 57
Caudal de aire, m ³ / h	hasta 250 m ³ / h
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	452 x 351 x 223
Peso, kg	6



IDEAL

87350011



AP35

Ideal para habitaciones de 25 a 45 m². con HEPA y filtro antiolores.

Tamaño de habitación	de 25 a 45 m ²
Alimentación	220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W	4 - 30
Velocidad	6 niveles (ajustables)
Nivel de ruido, dB	26 - 55
Caudal de aire, m ³ / h	hasta 330 m ³ / h
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	514 x 430 x 275
Peso, kg	7,4



IDEAL

AP30 Pro
73100011



AP40 Pro
73101011



AP40 Pro, también puede ser controlado a través de un mando a distancia.

AP30 PRO - AP40 PRO

Purificadores de aire compactos de alto rendimiento, con sistema de filtro de 360° con filtro HEPA 14 y una proporción extra alta de carbón activado.

	AP30 PRO	AP40 PRO
Tamaño de habitación	de 20 a 40 m ²	de 30 a 50 m ²
Alimentación	220-240V, 50/60 Hz	220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W	5-30	5-75
Velocidad	5 niveles (ajustables)	5 niveles (ajustables)
Nivel de ruido, dB	16,7 - 54,2	16,7 - 61,7
Caudal de aire, m ³ / h	hasta 310 m ³ / h	hasta 440 m ³ / h
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	398 x 255 x 298	398 x 255 x 298
Peso, kg	3,6	3,6





AP60 Pro
87410011

IDEAL



AP80 Pro
87510011



AP60 PRO - AP80 PRO

Purificadores de aire profesionales de alto rendimiento, con sistema de filtro de 360 ° filtro HEPA 14 y una proporción extra alta de carbón activado.

	AP60 PRO	AP80 PRO
Tamaño de habitación	de 50 a 70 m ²	de 70 a 100 m ²
Alimentación	220-240V, 50/60 Hz	220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W	6 - 9	6 - 175
Velocidad	5 niveles (ajustables)	5 niveles (ajustables)
Nivel de ruido, dB	16,5 -56	18,7 - 63,4
Caudal de aire, m ³ / h	hasta 600 m ³ / h	hasta 800 m ³ / h
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	668 x 468 x 275	668 x 468 x 275
Peso, kg	15	15



IDEAL

73200011



AP140 PRO

El purificador de aire profesional para el aire interior puro con un caudal de aire de hasta 1500 m³ / h. Nuevo sistema de filtrado de 360 ° con filtro HEPA de gran eficacia. Ideal para talleres de impresión de gran formato y habitaciones de hasta 160 m².

Tamaño de habitación	de 120 a 160 m ²
Alimentación	220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W	7 - 180
Velocidad	5 niveles
Nivel de ruido, dB	26 - 55
Caudal de aire, m ³ / h	hasta 1500 m ³ / h
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	725 x 562 x 633
Peso, kg	51



**IDEAL**

87390011

**AS10**

Sensor de aire interior para medir y mostrar la calidad del aire e interconectar los purificadores de aire IDEAL AP PRO.

Fuente de alimentación	5 V micro USB cable
Consumo de energía	máx. 500 mA
Intervalo de medición	1 seg.
Intervalo de transmisión	60 seg.
Clasificación del IP	IP20
Intervalo de calibración	24 meses
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	65 x 65 x 65
Peso, g	150



1

Pantalla de inicio.



2

Medición de valores de un vistazo.



3

Unidades conectadas.

**IDEAL**

87360011

**AP35**

Humidificador - purificador de aire interior. Ideal para habitaciones de 25 a 45 m². con HEPA y filtro antiolores.

Tamaño de habitación	de 25 a 45 m ²
Alimentación	220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W	4 - 25
Velocidad	6 niveles (ajustables)
Nivel de ruido, dB	26 - 52
Caudal de aire, m ³ / h	hasta 300 m ³ / h
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	548 x 430 x 275
Peso, kg	9,5

Distribuidor autorizado:

**Sofimat**

Soluciones Integrales Ofimáticas

Teléfono: 91.693.61.40

sofimat@sofimat.es